



**BERGER**

**BETON**



# PREISLISTE 2020

Gültig ab 1. Januar 2020

Werk 40 Ingolstadt  
Werk 45 München-Milbertshofen  
Werk 52 Unterbrunn

[www.bergerbeton.eu](http://www.bergerbeton.eu)

Verwaltung:

**BERGER BETON SE** | Äußere Spitalhofstr. 19 | 94036 Passau | Tel.: 0851 806-0 | Fax: +49 851 806-1242

### VERWALTUNG: BERGER BETON SE

Äußere Spitalhofstraße 19  
94036 Passau

Tel.: 08 51 / 8 06-0  
Fax: 08 51 / 8 06-12 42

www.BergerBeton.eu  
Info@BergerBeton.eu

#### Werk 1 Vilshofen-Wieshof

Wieshof 14  
94474 Vilshofen  
WL: Herr Harbeck (08 51) 8 06-12 07  
Mobil: (01 51) 16 33 32 07  
Fax: (08 51) 8 06-4 12 07  
Wolfgang.Harbeck@BergerBeton.eu  
MM: Herr Ziegler (0 85 41) 50 00

#### Werk 2 Passau

Regensburger Straße 41  
94036 Passau  
WL: Herr Harbeck (08 51) 8 06-12 07  
Mobil: (01 51) 16 33 32 07  
Fax: (08 51) 8 06-4 12 07  
Wolfgang.Harbeck@BergerBeton.eu  
MM: Herr Kreml (08 51) 60 40

#### Werk 3 Freyung-Karlsbach

Freyung-Karlsbach  
94065 Waldkirchen  
WL: Herr Steinleitner (08 51) 8 06-12 11  
Mobil: (01 51) 16 33 32 11  
Fax: (08 51) 8 06-4 12 11  
Manfred.Steinleitner@BergerBeton.eu  
MM: Herr Stockinger (0 85 51) 96 46-46

#### Werk 4 Eggenfelden

Gewerbegebiet Mitterhof 10  
84307 Eggenfelden  
WL: Herr Attenberger (0 87 21) 97 24-20  
Mobil: (01 51) 16 33 37 09  
Fax: (0 87 21) 97 24-10  
Alex.Attenberger@BergerBeton.eu  
MM: Herr Mandl (0 87 21) 97 24-24

#### Werk 5 Hauzenberg-Jahrdorf

Industriestraße  
94051 Hauzenberg-Jahrdorf  
WL: Herr Steinleitner (08 51) 8 06-12 11  
Mobil: (01 51) 16 33 32 11  
Fax: (08 51) 8 06-4 12 11  
Manfred.Steinleitner@BergerBeton.eu  
MM: Herr Niggel (0 85 86) 96 22-22

#### Werk 6 Tittling

Hörmannsdorf 23  
94104 Tittling  
WL: Herr Steinleitner (08 51) 8 06-12 11  
Mobil: (01 51) 16 33 32 11  
Fax: (08 51) 8 06-4 12 11  
Manfred.Steinleitner@BergerBeton.eu  
MM: Herr Hauzenberger (0 85 04) 91 61-11

#### Werk 7 Griesbach-Karpfham

Volksfeststraße 1  
94086 Griesbach  
WL: Herr Harbeck (08 51) 8 06-12 07  
Mobil: (01 51) 16 33 32 07  
Fax: (08 51) 8 06-4 12 07  
Wolfgang.Harbeck@BergerBeton.eu  
MM: Herr Hager (0 85 32) 82 05

#### Werk 9 Landshut-Ergolding

Mühlenstraße 7 - 8  
84030 Landshut-Ergolding  
WL: Herr Holzner (08 71) 9 75 79-80  
Mobil: (01 51) 16 33 37 40  
Fax: (08 71) 9 75 79-81  
Robert.Holzner@BergerBeton.eu  
MM: Herr Pauli (08 71) 9 75 79-79

#### Werk 10 Regensburg

Äußere Wiener Straße 1  
93055 Regensburg  
WL: Herr Kroworsch (09 41) 7 98 54-0  
Mobil: (01 51) 16 33 37 89  
Fax: (09 41) 7 98 54-43  
Robert.Kroworsch@BergerBeton.eu  
MM: Herr Schmid (09 41) 7 98 54-44

#### Werk 11 Straubing

Sachsenring 17  
94315 Straubing  
WL: Herr Kroworsch (09 41) 7 98 54-0  
Mobil: (01 51) 16 33 37 89  
Fax: (0 94 21) 7 89 95 10  
Robert.Kroworsch@BergerBeton.eu  
MM: Herr Hain (0 94 21) 6 35 00

#### Werk 12 Deggendorf

Altholzstraße 42  
94469 Deggendorf  
WL: Herr Harbeck (0 85 1) 8 06-12 07  
Mobil: (01 51) 16 33 32 07  
Fax: (08 51) 80 64 12 07  
Wolfgang.Harbeck@BergerBeton.eu  
MM: Herr Herdrich (09 91) 62 22

#### Werk 13 Burgbernheim

Am Hilperts Hof 3  
91593 Burgbernheim  
WL: Herr Albert (0 91 33) 94 77  
Mobil: (01 51) 16 33 37 00  
Fax: (0 91 33) 94 83  
Raimund.Albert@BergerBeton.eu  
MM: Herr Kolb (0 98 43) 15 90

#### Werk 14 Baiersdorf

Industriestraße 12  
91083 Baiersdorf  
WL: Herr Albert (0 91 33) 94 77  
Mobil: (01 51) 16 33 37 00  
Fax: (0 91 33) 94 83  
Raimund.Albert@BergerBeton.eu  
MM: Herr Erlwein (0 91 33) 31 78

#### Werk 15 Tacherting

Wagenau 2  
83342 Tacherting  
WL: Herr Attenberger (0 86 34) 77 80  
Mobil: (01 51) 16 33 37 09  
Fax: (0 86 34) 79 59  
Alex.Attenberger@BergerBeton.eu  
MM: Herr Gruber (0 86 34) 80 99

#### Werk 35 Regen

Pointenstraße 7 GWG Metten  
94209 Regen  
WL: Herr Steinleitner (0 85 1) 8 06-12 11  
Mobil: (01 51) 16 33 32 11  
Fax: (0 85 1) 80 64 12 11  
Manfred.Steinleitner@BergerBeton.eu  
MM: Herr Wurstbauer (0 99 21) 94 41-11

#### Werk 40 Ingolstadt

Ochsenschüttstraße 4  
85053 Ingolstadt  
WL: Herr Kroworsch (09 41) 7 98 54-0  
Mobil: (01 51) 16 33 37 89  
Fax: (0 84 59) 32 81-24  
Robert.Kroworsch@BergerBeton.eu  
MM: Herr Eck (0 84 59) 32 81-21

#### Werk 45 München-Milbertshofen

Detmoldstraße 27  
80935 München-Milbertshofen  
WL: Herr Huber (0 89) 35 77 51-45  
Mobil: (01 51) 16 33 32 82  
Fax: (0 89) 35 77 51-51  
Klaus.Huber@BergerBeton.eu  
MM: Herr Förster (0 89) 35 77 51-42

#### Werk 50 Freilassing

Traunsteiner Straße 19 GWG Süd  
83395 Freilassing  
WL: Herr Attenberger (0 86 54) 60 19-10  
Mobil: (01 51) 16 33 37 09  
Fax: (0 86 54) 60 19-20  
Alex.Attenberger@BergerBeton.eu  
MM: Herr Großmann (0 86 54) 60 19-19

#### Werk 52 Unterbrunn

Weßlinger Straße 25  
82131 Gauting OT Unterbrunn  
WL: Herr Huber (0 89) 35 77 51-45  
Mobil: (01 51) 16 33 32 82  
Fax: (0 89) 35 77 51-51  
Klaus.Huber@BergerBeton.eu  
MM: Herr Liebisch (0 89) 35 77 51-42

#### Werk 53 Nürnberg

Regenstraße 15  
90451 Nürnberg  
WL: Herr Albert (09 11) 63 29 08 03  
Mobil: (01 51) 16 33 37 00  
Fax: (09 11) 63 29 08 05  
Raimund.Albert@BergerBeton.eu  
MM: Herr Poindecker (09 11) 64 11 99 20

#### Werk 55 Grafenau

GWG Reismühle  
94481 Grafenau  
WL: Herr Steinleitner (0 85 1) 8 06-12 11  
Mobil: (01 51) 16 33 32 11  
Fax: (0 85 1) 80 64 12 11  
Manfred.Steinleitner@BergerBeton.eu  
MM: Herr Hauzenberger (0 85 04) 91 61-11

#### Werk 56 Uehlfeld

Steigerwaldstraße 8  
91486 Uehlfeld  
WL: Herr Albert (0 91 33) 94 77  
Mobil: (01 51) 16 33 37 00  
Fax: (0 91 33) 94 83  
Raimund.Albert@BergerBeton.eu  
MM: Herr Lietz (0 91 63) 99 76 16

#### Werk 59 Wehringen

Unterfeldweg 2  
86517 Wehringen  
WL: Herr Wildmoser (0 82 34) 9 04 95 44  
Mobil: (01 51) 16 33 34 90  
Fax: (0 82 34) 9 04 95 45  
Andreas.Wildmoser@BergerBeton.eu  
MM: Herr Geirhos T. (0 82 34) 9 04 96 28

#### Werk 65 Täfertingen

Täfertinger Straße 48  
86356 Neusäß  
WL: Herr Wildmoser (0 82 34) 9 04 95 44  
Mobil: (01 51) 16 33 34 90  
Fax: (0 82 34) 9 04 95 45  
Andreas.Wildmoser@BergerBeton.eu  
MM: Herr Pröbstl (0 82 34) 9 04 96 28

#### Vertrieb Betonpumpleistungen

Äußere Spitalhofstraße 19  
94036 Passau  
WL: Herr Riedinger (08 51) 8 06 12 76  
Mobil: (01 51) 16 33 32 76  
Dispo: Herr Wiener (08 51) 8 06 13 48  
Fax: (08 51) 80 64 13 48  
Jonas.Wiener@BergerBeton.eu

WL = Werkleiter  
MM = Mischmeister

Sie planen ein Bauvorhaben in Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Hamburg, Tschechien oder Polen? Kein Problem, wir sind auch hier mit vielen Standorten vertreten! Wir geben Ihnen gerne Auskunft unter Tel.-Nr. 08 51/8 06-0. Alle Standorte finden Sie auch unter [www.BergerBeton.eu](http://www.BergerBeton.eu)

Betone nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2							Betoneigenschaften / Preise in € / m <sup>3</sup>				
Eigenschaften Verwendungszweck	Festigkeitsklasse	Größtkorn in mm	Konsistenzklasse	Expositionsclassen und Feuchtigkeitsklasse	pumpfähig	Überwachungs- klasse	Festigkeitsentwicklung				
							mittel	schnell	normale Wärmeentwicklung normale Ausschallfristen	höhere Wärmeentwicklung kürzere Ausschallfristen	
Betone für den Hochbau							Sortennummer	€/m <sup>3</sup>	Sortennummer	€/m <sup>3</sup>	
Werk 40 Ingolstadt	Beton für unbewehrte Bauteile in nicht betonangreifender Umgebung	C 8/10	32	F3	X0, WF		1	11033600	135,70		
		C 8/10	16	F3			1	11032600	138,70		
		C 12/15	32	F3			1	12033600	137,60		
		C 12/15	16	F3			1	12032600	140,60		
Werk 45 München- Milbertshofen	Beton für Innenbauteile (trocken oder ständig nass), Gründungsbauteile	C 16/20	32	F3	XC1, XC2, WF	P	1	13133600	138,50	13133500	141,50
		C 16/20	16	F3			1	13132600	141,50	13132500	144,50
		C 20/25	32	F3	XC3, WF	P	1	142336S0	139,50	142335S0	142,50
		C 20/25	16	F3			1	142326S0	142,50	142325S0	145,50
Werk 52 Unterbrunn	Beton für Außenbauteile mit direkter Beregnung und Frost	C 25/30	32	F3	XC4, XF1, WF	P	1	853336S0	142,30	853335S0	145,30
		C 25/30	16	F3			1	853326S0	145,30	853325S0	148,30
		C 25/30	8	F4			1	853816S0	153,30	853815S0	156,30
Beton für Bauteile mit direkter Bereg- nung und Frost, mit hohem Wasserein- dringungs-widerstand, nach WU-Richt- linie, chemisch schwach angreifende Umgebung	XC4, XF1, XA1, WF	C 25/30	32	F3	P	2	153336S1	146,30	153335S1	149,30	
		C 25/30	16	F3			153326S1	149,30	153325S1	152,30	
		C 25/30	8	F4			153816S1	157,30	153815S1	160,30	
	XC4, XF1, XA1, WF	C 30/37	32	F3	P	2	163336S1	147,50	163335S1	150,50	
		C 30/37	16	F3			163326S1	150,50	163325S1	153,50	
		C 30/37	8	F4			163816S1	158,50	163815S1	161,50	
Chemisch mäßig angreifende Umgebung	XC4, XD2, XF2, XF3, XA2, WA	C 35/45	32	F3	P	2	177734S1	154,50	177735S1	157,50	
		C 35/45	16	F3			177724S1	157,50	177725S1	160,50	
Beton für Außenbauteile mit direkter Beregnung und Frost, mit Taumittelbeanspruchung (LP) 1)	XC4, XD1, XF2, XF3, XA1, WA	C 25/30	32	F3	P	2	15433601	159,40	15433501	162,40	
		C 25/30	16	F3			15432601	162,40	15432501	165,40	
	XC4, XD2, XF4, XA2, WA	C 30/37	32	F3	P	2			16633501	161,50	
		C 30/37	16	F3					16632501	164,50	
Beton für Schlauchleitungspumpen (Citypumpe)	XC4, XF1, XA1, WF	C 25/30	16	F4	P	2	953826S1	149,90	953825S1	152,90	
		C 25/30	8	F4			953816S1	154,90	953815S1	157,90	
	XC4, XD1, XF1, XA1, WA	C 30/37	16	F4	P	2	965826S1	155,80	965825S1	158,80	
		C 30/37	8	F4			965816S1	160,80	965815S1	163,80	

1) Beton mit Luftporenbildner ist für maschinelles Glätten nicht geeignet, vorsorglich melden wir Bedenken an.

Die angebotenen Betone sind resistent gegen Sulfatangriff aus Grundwasser bis 600 mg/l SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>.

Im Falle höherer Sulfatbeanspruchung werden spezielle Bindemittel benötigt (z. B. HS-Zement).

Alle F3-Betone gegen Aufpreis auch in F4 lieferbar. (ausgenommen LP-Betone)

Betone nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2							Betoneigenschaften / Preise in € / m <sup>3</sup>			
Eigenschaften Verwendungszweck	Festigkeitsklasse	Größtkorn in mm	Konsistenzklasse	Expositionsclassen und Feuchtigkeitsklasse	pumpfähig	Überwachungs-kategorie	Festigkeitsentwicklung			
							mittel	schnell		
							normale Wärmeentwicklung normale Ausschallfristen	höhere Wärmeentwicklung kürzere Ausschallfristen		

2020

## Betone für den Industriebau

							Sortennummer	€/m <sup>3</sup>	Sortennummer	€/m <sup>3</sup>	
Werk 40 Ingolstadt	Beton für Bauteile mit direkter Beregnung und Frost, mit hohem Wassereindringungswiderstand, nach WU-Richtlinie, chemisch schwach angreifende Umgebung	C 30/37	32	F3	XC4, XD1, XF1, XA1, WA	P	2	86533601	148,10	86533501	151,10
		C 30/37	16	F3		P	2	86532601	151,10	86532501	154,10
Werk 45 München- Milbertshofen	Beton für Hallenböden, ohne Verschleißbeanspruchung <sup>3)</sup>	C 25/30	32	F3	XC4, XF1, XA1, WA	P	2	H5333601	148,10	H5333501	151,10
		C 25/30	16	F3		P	2	H5332601	151,10	H5332501	154,10
Werk 52 Unterbrunn	Beton für Hallenböden, mäßige oder starke Verschleißbeanspruchung <sup>3)</sup>	C 30/37	32	F3	XC4, XD1, XF1, XA1, XM1, XM2 (OF), WA	P	2	16533601	152,10	16533501	155,10
		C 30/37	16	F3		P	2	16532601	155,10	16532501	158,10
	Beton für Hallenböden, starke Verschleißbeanspruchung <sup>3)</sup>	C 35/45	32	F3	XC4, XD3, XF2, XF3, XA3 <sup>2)</sup> , XM2, WA	P	2	978734S1	159,40	978735S1	162,40
		C 35/45	16	F3		P	2	978724S1	162,40	978725S1	165,40
	Beton für Industrieböden im Freien, starke Verschleißbeanspruchung; Flüssigkeitsdichter Beton nach DAfStb-Richtlinie Betonbau beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, mit Taumittelbeanspruchung (LP) <sup>1) 3)</sup>	C 30/37	32	F3	XC4, XD3, XF4, XA3 <sup>2)</sup> , XM2, WA	P	2			16973502	166,50
		C 30/37	16	F3		P	2			16972502	169,50
	Beton für Bauteile in chemisch stark angreifender Umgebung, ohne Taumittelbeanspruchung	C 35/45	32	F3	XC4, XD3, XF2, XF3, XA3 <sup>2)</sup> , WA	P	2	878734S1	158,60	878735S1	161,60
		C 35/45	16	F3		P	2	878724S1	161,60	878725S1	164,60
	Beton für schlanke, tragende Bauteile, chemisch stark angreifende Umgebung	C 40/50	32	F3	XC4, XD3, XF2, XF3, XA3 <sup>2)</sup> , WA	P	2			188735S1	164,00
		C 40/50	16	F4		P	2			188825S1	170,00
	Beton für schlanke, tragende Bauteile, chemisch stark angreifende Umgebung	C 45/55	32	F3	XC4, XD3, XF2, XF3, XA3 <sup>2)</sup> , WA	P	2			198735S1	170,00
		C 45/55	16	F4		P	2			198825S1	176,00

## Leichtverdichtender Beton (LVB)

LVB für Bodenplatten, Decken, Wände, aufgehende Bauteile im Außenbereich, mit hohem Wassereindringwiderstand	C 30/37	16	F6	XC4, XD1, XF1, XA1, WF	P	2	L65626S1	160,00	auf Anfrage	
--	---------	----	----	------------------------	---	---	----------	--------	-------------	--

## Spezialbetone auf Anfrage

Selbstverdichtender Beton, hochfester Beton, Farbbeton, Leichtbeton, Schwerbeton, Spritzbeton, Flüssigboden

- 1) Beton mit Luftporenbildner ist für maschinelles Glätten nicht geeignet, vorsorglich melden wir Bedenken an.
- 2) Schutzmaßnahmen, wie Schutzschichten oder dauerhafte Bekleidungen erforderlich (siehe DIN-FB 100).
- 3) Bei Industrie- und Hallenböden inkl. Faserbetonsorten im Konsistenzbereich F4 ist gemäß DBV-Merkblatt Industrieböden aus Beton für Frei- und Hallenflächen (Fassung Nov. 2004) das Ausbreitmaß an der Übergabestelle auf ≤ 500 mm zu begrenzen.

Die angebotenen Betone sind resistent gegen Sulfatangriff aus Grundwasser bis 600 mg/L SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>. Im Falle höherer Sulfatbeanspruchung werden spezielle Bindemittel benötigt (z. B. HS-Zement).

Alle Betone gegen Aufpreis auch in F4 lieferbar. (ausgenommen LP-Betone)

Expositions-kategorie XM2(OF): Oberflächenbehandlung des Betons erforderlich (z.B. Vakuumieren oder Flügelglätten)

Um die Expositions-kategorie XM3 zu erreichen, sind bauseits besondere Maßnahmen erforderlich (z. B. Hartstoffeinstreuung nach DIN 1100).



Beton nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2							Beton Eigenschaften / Preise in € / m <sup>3</sup>				
Eigenschaften Verwendungszweck	Festigkeitsklasse	Größtkorn in mm	Konsistenzklasse	Expositionsclassen und Feuchtigkeitsklasse	pumpfähig	Überwachungs- klasse	Festigkeitsentwicklung				
							mittel	schnell	normale Wärmeentwicklung normale Ausschallfristen	höhere Wärmeentwicklung kürzere Ausschallfristen	
<b>Betone für den Ingenieurbau</b> [abweichend von DIN EN 206-1/DIN 1045-2]							Sortennummer	€/m <sup>3</sup>	Sortennummer	€/m <sup>3</sup>	
Werk 40 Ingolstadt	ZTV-Ing Beton für Außenbauteile ohne Taumittelbeanspruchung	C 25/30	32	F3	XC4, XF1, XA1, WF	P	2	353336S2	147,60	353335S2	150,60
		C 25/30	16	F3		P	2	353326S2	150,60	353325S2	153,60
		C 30/37	32	F3	XC4, XD1, XF1, XA1, WA	P	2	365336S2	150,10	365335S2	153,10
		C 30/37	16	F3		P	2	365326S2	153,10	365325S2	156,10
Werk 45 München- Milbertshofen	ZTV-Ing Beton für senkrechte Beton- oberflächen im Sprühnebelbereich (LP)	C 25/30	32	F3	XC4, XD1, XF2, XF3, XA1, WA	P	2	35433603	160,40	35433503	161,40
		C 25/30	16	F3		P	2	35432603	161,40	35432503	164,40
Werk 52 Unterbrunn	ZTV-Ing Beton für Bauteile im Spritz- wasserbereich für Widerlager, Stützen, Pfeiler	C 30/37	32	F3	XC4, XD2, XF2, XF3, XA2, WA	P	2	36733602	153,90	36733502	156,90
		C 30/37	16	F3		P	2	36732602	156,90	36732502	159,90
	ZTV-Ing Beton für Überbau	C 35/45	32	F3	XC4, XD2, XF2, XF3, XA2, WA	P	2			37773502	159,50
		C 35/45	16	F3		P	2			37772502	162,50
	ZTV-Ing Beton für waagrechte Beton- oberflächen mit Taumittelbeanspruchung (Gehwegkappen) (LP) <sup>4)</sup>	C 25/30	32	F2	XC4, XD3, XF4, WA	P	2			auf Anfrage	
		C 25/30	16	F2		P	2			35922504	165,30
	Beton für unbewehrte Betonfahrbahnen nach ZTV TL Beton-StB07 (LP) <sup>1)</sup>	C 30/37	22	F2	XF4, XM2, WS	P	2	auf Anfrage		auf Anfrage	
	ZTV-Ing Beton für vorw. horizontale Bau- teile die direkt mit tausalzhaltigem Was- ser oder Schnee beaufschlagt sind (LP)	C 30/37	32	F2	XC4, XF4, XA3 <sup>2)</sup> , XD3, WA	P	2			36923504	165,50
		C 30/37	16	F2		P	2			36922504	168,50
<b>Bohrpfähle nach DIN EN 1536 / DIN SPEC 18140</b>											
Bohrpfähle in chemisch schwach angreifender Umgebung, Einbau im Trockenem		C 25/30	32	F5	XC4, XF1, XA1, WA	P	2	153536S4	149,10		
		C 25/30	16	F5		P	2	153526S4	152,10		
		C 30/37	32	F5		P	2	163536S4	150,80		
		C 30/37	16	F5		P	2	163526S4	153,80		
Unterwasserbeton und Bohrpfahlbeton in chemisch schwach angreifender Umgebung, Einbau unter Wasser		C 25/30	32	F5	XC4, XF1, XA1, WA	P	2	153536S6	152,60	153535S6	155,60
		C 25/30	16	F5		P	2	153526S6	155,60	153525S6	158,60
		C 30/37	32	F5		P	2	163536S6	154,30	163535S6	157,30
		C 30/37	16	F5		P	2	163526S6	157,30	163525S6	160,30
ZTV-Ing Beton für Bohrpfähle in chemisch mäßig angreifender Umgebung		C 30/37	32	F5	XC4, XF2, XF3, XA2, XD2, WA	P	2	367536S6	157,80		
		C 30/37	16	F5		P	2	367526S6	160,80		

1) Für Gesteinskörnungen über 8 mm mindestens 50 M.-% gebrochene Gesteinskörnung der Kategorie PSV48 erforderlich [Oberbeton, Belastungsklasse Bk 100 - 1,8].  
Rechtzeitige Vorbestellung erforderlich.

2) Schutzmaßnahmen, wie Schutzschichten oder dauerhafte Bekleidungen erforderlich (siehe DIN-FB100).

4) Beton mit Luftporenbildner ist für maschinelles Glätten nicht geeignet, vorsorglich melden wir Bedenken an.

Die angebotenen Betone sind resistent gegen Sulfatangriff aus Grundwasser bis 600 mg/l SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>.  
Im Falle höherer Sulfatbeanspruchung werden spezielle Bindemittel benötigt (z. B. HS-Zement).

Beton nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2							Betoneneigenschaften / Preise in € / m <sup>3</sup>			
Eigenschaften Verwendungszweck	Festigkeitsklasse	Größtkorn in mm	Konsistenzklasse	Expositionsclassen und Feuchtigkeitsklasse	pumpfähig	Überwachungs-kategorie	Festigkeitsentwicklung			
							mittel	schnell	normale Wärmeentwicklung normale Ausschallfristen	höhere Wärmeentwicklung kürzere Ausschallfristen

2020

### Stahlfaserbeton für nicht tragende Bauteile

Die für den Einsatz tatsächlich erforderliche Fasermenge wird nach Ihren Vorgaben durch unseren Faserhersteller ermittelt.

							Sortennummer	€/m <sup>3</sup>	Sortennummer	€/m <sup>3</sup>
Werk 40 Ingolstadt	Stahlfaserbeton für Außenbauteile, ohne Taumittelbeanspruchung [25 kg SF/m <sup>3</sup> ] <sup>2)</sup>	C 25/30	32	F4	XC4, XF1, WF	P	55383600	183,50	55383500	186,50
		C 25/30	16	F4		P	55382600	186,50	55382500	189,50

Werk 45  
München-  
Milbertshofen

Werk 52 Unterbrunn	Stahlfaserbeton für Außenbauteile, ohne Taumittelbeanspruchung, hoher Wasser- eindringwiderstand [25 kg SF/m <sup>3</sup> ] <sup>2)</sup>	C 25/30	32	F4	XC4, XF1, XA1, WF	P	55383601	185,00	55383501	188,00
		C 25/30	16	F4		P	55382601	188,00	55382501	191,00

Stahlfaserbeton für Hallenböden, chemisch schwach angreifende Umgebung, hoher Was- sereindringwiderstand, mäßige oder starke Verschleißbeanspruchung [25 kg SF/m <sup>3</sup> ] <sup>2)</sup>	C 30/37	32	F4	XC4, XD1, XF1, XA1, XM1, XM2 (OF), WA	P	56583601	189,00	56583501	192,00
	C 30/37	16	F4		P	56582601	192,00	56582501	195,00

Stahlfaserbeton für Bodenplatten im Freien, mit Taumittelbeanspruchung (LP) <sup>1)</sup> , hoher Wassereindringwiderstand, mäßige oder starke Verschleißbeanspruchung [25 kg SF/m <sup>3</sup> ] <sup>2)</sup>	C 30/37	32	F4	XC4, XD2, XF4, XA2, XM1, WA	P			56683501	202,80
	C 30/37	16	F4		P			56682501	206,80

### Stahlfaserbeton nach Faserbetonklassen gemäß DAfStB-Richtlinie - Leistungsklassenermittlung nach Erfordernissen

Stahlfaserbeton für Außenbauteile, ohne Taumittelbeanspruchung, hoher Wassereindringwiderstand <sup>2)</sup>	C 25/30	16	F4	XC4, XF1, XA1, WF	P	2	55382605	auf Anfrage		
--	---------	----	----	-------------------	---	---	----------	----------------	--	--

Stahlfaserbeton für Hallenböden, chemisch schwach angreifende Umgebung, hoher Wassereindringwiderstand, mäßige oder starke Verschleißbeanspruchung <sup>2)</sup>	C 30/37	16	F4	XC4, XD1, XF1, XA1, XM1, XM2 (OF), WF	P	2	56582605	auf Anfrage		
---	---------	----	----	--	---	---	----------	----------------	--	--

Bei nicht tragenden Bauteilen kann der Stahlfasergehalt variieren. Die erforderliche Fasermenge ist vom Planer anzugeben oder kann durch unseren Faserhersteller nach den statischen Vorgaben ermittelt werden. Ebenso kann auch die entsprechende Leistungsklasse angegeben werden.

Eine Bemessung kann durch die Einstufung in Leistungsklassen nach der DAfStB-Richtlinie „Stahlfaserbeton“ erfolgen. Dabei werden zwei Verformungsbereiche für den Nachweis im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit bzw. der Tragfähigkeit definiert.

Die erforderliche Leistungsklasse ist vom Planer anzugeben. Wenn keine Leistungsklasse vorgegeben wurde, kann diese durch eine statische Berechnung unseres Faserherstellers ermittelt werden.

Beispiel: L1,2/0,9 = Stahlfaserbeton der Leistungsklasse  
1,2 für Leistungsklasse L1  
0,9 für Leistungsklasse L2

- Beton mit Luftporenbildner ist für maschinelles Glätten nicht geeignet, vorsorglich melden wir Bedenken an.
- Bei Industrie- und Hallenböden inkl. Faserbetonsorten im Konsistenzbereich F4 ist gemäß DBV-Merkblatt Industrieböden aus Beton für Frei- und Hallenflächen (Fassung Nov. 2004) das Ausbreitmaß an der Übergabestelle auf ≤ 500 mm zu begrenzen.

Expositions-kategorie XM2 (OF): Oberflächenbehandlung des Betons erforderlich (z.B. Vakuumieren oder Flügelglätten).

Die angebotenen Betone sind resistent gegen Sulfatangriff aus Grundwasser bis 600 mg/l SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>. Im Falle höherer Sulfatbeanspruchung werden spezielle Bindemittel benötigt (z. B. HS-Zement).

Um die Expositions-kategorie XM3 zu erreichen, sind bauseits besondere Maßnahmen erforderlich (z. B. Hartstoffeinstreuung nach DIN 1100).

Beton nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2							Betoneneigenschaften / Preise in € / m <sup>3</sup>			
Eigenschaften Verwendungszweck	Festigkeitsklasse	Größtkorn in mm	Konsistenzklasse	Expositions- klassen und Feuchtigkeits- klasse	pumpfähig	Überwachungs- klasse	Festigkeitsentwicklung			
							mittel	schnell	normale Wärmeentwicklung normale Ausschallfristen	höhere Wärmeentwicklung kürzere Ausschallfristen
<b>Landwirtschaftliches Bauen<sup>3)</sup></b>							Sortennummer	€/m <sup>3</sup>	Sortennummer	€/m <sup>3</sup>
Güllekanäle, -keller, -tiefbehälter; Stallböden innen oder im Freien; überdacht, eingestreut	C 25/30	32	F3	XC4, XF1, XA1, WA	P	2	453336S1	148,10	453335S1	151,10
	C 25/30	16	F3		P	2	453326S1	151,10	453325S1	154,10
Güllehochbehälter im Freien; Hofbefestigungen und ländliche Wege; ohne Taumittelbeanspruchung	C 35/45	32	F3	XC4, XD2, XF2, XF3, XA2, WA	P	2			877735S1	157,50
	C 35/45	16	F3		P	2			877725S1	160,50
	C 35/45	8	F3		P	2			877715S1	165,50
Überdachte Lagerböden ohne Einwirkung von Gülle, Silage, Dünger, mäßige oder starke Verschleißbeanspruchung	C 30/37	32	F3	XC4, XD1, XF1, XA1, XM1, XM2 (OF), WA	P	2	165336S1	156,10	165335S1	159,10
	C 30/37	16	F3		P	2	165326S1	159,10	165325S1	162,10
Gärfutter(flach-) silos(LP); (Fahrsilos) <sup>1)</sup>	C 30/37	32	F3	XC4, XD3, XF4, XA3 <sup>2)</sup> , XM2, WA	P	2			16973501	166,50
	C 30/37	16	F3		P	2			16972501	169,50
Futtermische	C 35/45	32	F3	XC4, XD3, XF2, XF3, XA3 <sup>2)</sup> , XM1, WA	P	2	178734S1	159,90	178735S1	162,90
	C 35/45	16	F3		P	2	178724S1	162,90	178725S1	165,90
Beton für Biogasanlagen	C 35/45	32	F3	XC4, XD3, XF2, XF3, XA3 <sup>2)</sup> , WA	P	2	879734S1	158,60	879735S1	161,60
	C 35/45	16	F3		P	2	879724S1	161,60	879725S1	164,60
<b>Sand-Riesel-Mischungen / Sand-Mischungen</b>										
Sand-Riesel-Mischungen	350 kg	8	F2		P	1	70021600	160,50	70021500	163,50
	400 kg	8	F2		P	1	70021601	165,50	70021501	168,50
	350 kg	8	F1			1	70011600	156,50	70011500	159,50
	400 kg	8	F1			1	70011601	161,50	70011501	164,50
Sand-Mischungen	350 kg	4	F2		P	1	70020600	165,50	70020500	168,50
	400 kg	4	F2		P	1	70020601	170,50	70020501	173,50
	350 kg	4	F1			1	70010600	161,50	70010500	164,50
	400 kg	4	F1			1	70010601	166,50	70010501	169,50
Anpumpmischung	600 kg	4	F3		P	1	70030605	185,00		
<b>Betone für den Garten- und Landschaftsbau</b>							Sortennummer	€/m <sup>3</sup>	Sortennummer	€/m <sup>3</sup>
Erdfeuchter Beton	C 12/15	16	F1	XO		1	12012600	140,60		
	C 12/15	8	F1			1	12011600	145,60		
	C 20/25	16	F1			1	14012600	142,50		
	C 20/25	8	F1			1	14011600	147,50		
	C 25/30	16	F1	XO		1	15012600	145,30		
	C 25/30	16	F1	XO (LP)		1	15412600	152,30		
Pflasterverguss-Mischungen	600 kg	4		XO		1	70010605	184,00		
	600 kg	4		XO (LP)		1	70910605	192,10		
Einkorn- / Filterbeton	220 kg	32	F1			1	07013601	134,50		
	220 kg	16	F1			1	07012601	137,50		
Flüssiger Verfüllbaustoff		4	F6		P		X00616S0	138,60		

1) Beton mit Luftporenbildner ist für maschinelles Glätten nicht geeignet, vorsorglich melden wir Bedenken an.

2) Schutzmaßnahmen, wie Schutzschichten oder dauerhafte Bekleidungen erforderlich (siehe DIN-FB100)

3) Bei Bodenplatten wird die Verwendung von PP-Makrofasern empfohlen.

Die angebotenen Betone sind resistent gegen Sulfatangriff aus Grundwasser bis 600 mg/l SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>. Im Falle höherer Sulfatbeanspruchung werden spezielle Bindemittel benötigt (z. B. HS-Zement).

Expositionsklasse XM2 (OF): Oberflächenbehandlung des Betons erforderlich (z.B. Vakuumieren oder Flügelglätten)

			max. w/z Wert	Mindestfestigkeit	min. Z (kg/m <sup>2</sup> )		
2020	Werk 40 Ingolstadt	<b>XO</b> Kein Korrosions- und Angriffsrisiko	Beton ohne Bewehrung	-	C 8/10	-	
	<b>XC</b> Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch Karbonatisierung	XC1	trocken oder ständig nass	0,75	C 16/20	240	
		XC2	nass, selten trocken	0,75	C 16/20	240	
		XC3	mäßige Feuchte	0,65	C 20/25	260	
		XC4	wechselnd nass und trocken	0,60	C 25/30	280	
	Werk 45 München- Milbertshofen	<b>XD</b> Bewehrungskorrosion, verursacht durch Chloride, ausgenommen Meerwasser	XD1	mäßige Feuchte	0,55	C 30/37 *	300
			XD2	nass, selten trocken	0,50	C 35/45 *	320
			XD3	wechselnd nass und trocken	0,45	C 35/45 *	320
	Werk 52 Unterbrunn	<b>XS</b> Bewehrungskorrosion, verursacht durch Chloride aus Meerwasser	XS1	salzhaltige Luft	0,55	C 30/37 *	300
			XS2	unter Wasser	0,50	C 35/45 *	320
XS3			Tide-, Spritzwasserbereich	0,45	C 35/45 *	320	
<b>XF</b> Frostangriff mit und ohne Taumittel	XF1	mäßige Wassersättigung ohne Taumittel ohne LP	0,60	C 25/30	280		
	XF2	mäßige Wassersättigung mit Taumittel mit LP	0,55	C 25/30	300		
	XF2	mäßige Wassersättigung mit Taumittel ohne LP	0,50	C 35/45	320		
	XF3	hohe Wassersättigung ohne Taumittel mit LP	0,55	C 25/30	300		
	XF3	hohe Wassersättigung ohne Taumittel ohne LP	0,50	C 35/45	320		
	XF4	hohe Wassersättigung mit Taumittel mit LP	0,50	C 30/37	320		
<b>XA</b> Betonkorrosion durch chemischen Angriff	XA1	chemisch schwach angreifend	0,60	C 25/30	280		
	XA2	chemisch mäßig angreifend	0,50	C 35/45 *	320		
	XA3	chemisch stark angreifend	0,45	C 35/45 *	320		
<b>XM</b> Betonkorrosion durch Verschleißbeanspruchung	XM1	mäßiger Verschleiß	0,55	C 30/37 *	300		
	XM2	starker Verschleiß mit Oberflächenbehandlung	0,55	C 30/37 *	300		
	XM2	starker Verschleiß ohne Oberflächenbehandlung	0,45	C 35/45 *	320		
	XM3	sehr starker Verschleiß	0,45	C 35/45 *	320		

\* Bei Verwendung von Luftporenbeton, eine Festigkeitsklasse niedriger.

## Feuchtigkeitsklassen

Zur Einschätzung zusätzlicher Maßnahmen, hinsichtlich der Alkalienempfindlichkeitsklassen

Klasse	Umgebung
<b>W0</b>	Beton, der nach normaler Nachbehandlung nicht längere Zeit feucht und nach dem Austrocknen während der Nutzung weitgehend trocken bleibt.
<b>WF</b>	Beton, der während der Nutzung oder längere Zeit feucht ist.
<b>WA</b>	Beton, der zusätzlich zu der Beanspruchung nach Klasse WF häufiger oder langzeitiger Alkalizufuhr von außen ausgesetzt ist.
<b>WS</b>	Beton, der hoher dynamischer Beanspruchung und direktem Alkalieintrag ausgesetzt ist.





2020

Werk 40  
Ingolstadt

Werk 45  
München-  
Milbertshofen

Werk 52  
Unterbrunn

Verteilmast: Reichweite/Reichhöhe bis	Rohr/Schlauch	22/26 m	28/32 m	32/36 m	38/42 m	50/54 m	54/58 m
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Mindestpreis pro Einsatz (nicht rabattfähig) Fördermenge (je Aufstellungsort/Einsatz):	390,00	390,00	500,00	660,00	860,00	1220,00	1340,00
0 bis 10 cbm (pauschal)	390,00	390,00	500,00	660,00	860,00	1220,00	1340,00
11 bis 20 cbm (pauschal)	505,00	505,00	635,00	750,00	975,00	1260,00	1385,00
21 bis 30 cbm (pauschal)	550,00	550,00	660,00	800,00	1035,00	1310,00	1440,00
31 bis 50 cbm (je cbm)	18,00	18,00	19,70	23,20	30,40	34,60	36,00
51 bis 75 cbm (je cbm)	16,80	16,80	17,90	21,20	27,00	31,40	35,00
76 bis 100 cbm (je cbm)	16,00	16,00	17,40	20,80	26,00	29,60	34,60
101 bis 250 cbm (je cbm)	14,60	14,60	16,50	20,00	23,20	28,40	33,30
über 251 cbm (je cbm)	13,50	13,50	15,60	18,40	21,30	26,50	31,10
Bei Unterschreitung der Mindestfördermenge von Je Stunde gelten folgende Stundensätze, mindestens jedoch die Einsatzpauschale  (Die Stundenabrechnung erfolgt von bestelltem Pumpbeginn bis Pumpende zzgl. einer Rüstzeit von 1 h bis M 36 u. 1,5 h ab M 42. Bei Schlauchverlängerung kann sich die Rüstzeit entsprechend Aufwand verlängern. Abrechnung je angefangene ¼ Stunde)	15 cbm 260,00	15 cbm 260,00	15 cbm 290,00	20 cbm 345,00	20 cbm 450,00	25 cbm 595,00	25 cbm 690,00
<b>Sonderleistungen</b> (nicht rabattfähig) Schlauch- / Rohrleitung Miete je lfdm. ab Auslegerende (Durchmesser 65 - 100 mm)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Reduzierung	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
Standortwechsel der Pumpe auf der Baustelle	62,00	62,00	72,00	82,00	110,00	115,00	118,00
Keine Auswaschmöglichkeit und Restbetonablage auf der Baustelle	175,00	175,00	190,00	200,00	210,00	225,00	230,00
Zuschlag für Faserbetone je cbm	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90
Samstagszuschlag je Stunde 06:00 - 20:00 Uhr	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Spätzuschlag je Stunde 20:00 - 06:00 Uhr	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Für vergebliche An- und Abfahrt bzw. für Absage am Tag des disponierten Einsatzes berechnen wir	390,00	390,00	500,00	660,00	860,00	1220,00	1340,00
Baustellenbesichtigung (im Auftragsfall kostenfrei)	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00
Bereitstellung einer Ersatzmaschine je Stunde	88,00	88,00	110,00	110,00	140,00	170,00	185,00
Zweiter Maschinist je Stunde	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Begleitfahrzeug WVZ je Einsatz	-	-	-	-	-	nach Aufwand min. jedoch 400 €	
Rundverteiler Sonn- und Feiertagszuschlag	auf Anfrage nach Vereinbarung						

### Mietbedingungen für Pumpen

- Die Leistung auf der Baustelle setzt einen einwandfreien, tragfähigen Zufahrtsweg und Aufstellungsort voraus. Die Verantwortung dafür trägt der Auftraggeber.
- Für den Auf- und Abbau von bestellten Schlauch- bzw. Rohrleitungen sind genügend Hilfskräfte bauseits bereitzustellen.
- Zum Anpumpen ist vom Auftraggeber ausreichend Schlempe zur Verfügung zu stellen.
- Vorhalten eines Wasseranschlusses auf der Baustelle.
- Verteilmasten mit mehr als 32 m Länge dürfen laut Hersteller nicht verlängert werden.
- Pumpkosten sind reine Arbeitskosten und netto ohne Skontoabzug zahlbar.
- Wartezeiten auf der Baustelle werden zum oben angegebenen Stundenmietsatz berechnet.
- Wir behalten uns vor, steigende Energiepreise weiterzuberechnen.
- **Aufgrund der gesetzlichen Vorschriften ist bei Großmastpumpen (ab 52 m) ein Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage zur Befahrung verschiedener Routen erforderlich.**

### Zusätzliche Mietbedingungen für Schlauchpumpen

- Bei Schlauchleitungen Ø 65 mm ist grundsätzlich Beton C25/30 0-16 als Mindestbetongüte notwendig.

Für Angebote über Pumpleistungen außerhalb unserer Betonliefergebiete steht Ihnen unser Vertriebsmitarbeiter Hr. Riedinger gerne zur Verfügung.

2020

Werk 40  
Ingolstadt

Werk 45  
München-  
Milbertshofen

Werk 52  
Unterbrunn

## ■ PREISSTELLUNG:

Alle Preise dieser Preisliste verstehen sich netto zuzüglich der jeweils gültigen gesetzl. Mehrwertsteuer und gelten für 1 cbm verdichteten Beton im Versorgungsbereich des jeweiligen Lieferwerkes.

Der Frachanteil beträgt **EURO 22,00 pro cbm**.

Frachtkosten sind reine Arbeitskosten und netto ohne Skontoabzug zahlbar.

■ **GESETZLICHER MAUTZUSCHLAG:** (gilt auch bei Selbstabholung)  
**EURO 1,85 pro cbm**

■ **Wir weisen darauf hin, dass die Zementart innerhalb einer Festigkeitsentwicklung abweichen kann. Somit ergibt sich auch eine andere Sortennummer an der 6. Stelle. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Festigkeitsklasse oder die Expositionsklasse.**

## ■ MINDERMENGEN:

Bei Abrufmengen unter 6,00 cbm je Fahrzeug wird für die auf 6,00 cbm fehlende Menge ein Frachtzuschlag von **EURO 22,00 pro cbm** berechnet.

## ■ ENTLADEZEIT:

Maximal 5 Minuten pro cbm. Die Zeit beginnt mit dem Eintreffen des Fahrzeuges auf der Baustelle. Bei Überschreitung berechnen wir **Standgeld EURO 1,20 pro Minute** und lehnen eine Haftung für zwischenzeitlich eingetretenen Erstarrungsbeginn des Betons ab.

■ **FRACHTVERGÜTUNG** (bei Selbstabholung ab 1,00 cbm):  
**EURO 5,10 pro cbm**

## ■ ÜBERSTUNDENZUSCHLÄGE:

Spätzuschlag 17:00 - 22:00 Uhr	<b>EURO 10,50 pro cbm</b>
mindestens jedoch	<b>EURO 160,00 je Std.</b>
Samstag 06:00 - 12:00 Uhr	<b>EURO 10,50 pro cbm</b>
mindestens jedoch	<b>EURO 160,00 je Std.</b>
Nachtzuschlag 22:00 - 06:00 Uhr	<b>nach Vereinbarung</b>
Sonn- und Feiertage	<b>nach Vereinbarung</b>

## ■ RESTBETONBESEITIGUNG:

nach Aufwand, mindestens jedoch **EURO 60,00 pro cbm**

## ■ KEINE WASCHMÖGLICHKEIT RUTSCHE:

für Fahrmischer auf der Baustelle **EURO 10,00 pro Entladung**

## ■ LEIHRÜTTLER:

(soweit vorhanden) **EURO 3,50 pro cbm**

## ■ WINTERZUSCHLAG:

Während der Zeit vom 01.12. bis 15.03. jeden Jahres wird ein Winterzuschlag von **EURO 6,00 pro cbm** berechnet.

## ■ TEMPERATURZUSCHLÄGE:

Wir produzieren Beton unter den von uns angegebenen Umgebungsbedingungen. Sollte es die Witterung nicht ermöglichen, den Beton nach den gültigen Vorschriften oder gemäß Kundenwunsch herzustellen, berechtigt uns dies, für erforderliche Maßnahmen angemessene Vergütung zu verlangen oder die Lieferung zu verweigern. Dies gilt insbesondere für das Kühlen von Beton sowie das Erwärmen von Beton bei Außentemperaturen unter -10° C.

Verlangt der Kunde trotz dieser Umstände die Belieferung, erfolgt diese ausdrücklich unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung.

## ■ LIEFERLEISTUNGEN:

Die vereinbarten Lieferleistungen gelten nur bei normalen Lieferbedingungen. Sofern nach den einschlägigen technischen Regelwerken oder aufgrund gesonderter Vereinbarungen Heiz- oder Kühlmaßnahmen erforderlich werden sollten, kann sich je nach Art und Umfang der erforderlichen Heiz- oder Kühlmaßnahme die Anlagen- und Lieferleistungen reduzieren. In diesem Falle verringern sich die vertraglich vereinbarten Lieferleistungen in cbm/h entsprechend.

## ■ KÖRNUNG 0/16 mm:

Aufpreis für Körnung 0/16 beträgt **EURO 3,00 pro cbm**

## ■ LIEFERSCHEINAUSDRUCK (Soll-Ist-Werte):

**EURO 2,00 pro cbm**

## ■ FLUGASCHE:

Sollten wir aufgrund von Engpässen in der Flugaschebelieferung zur Umstellung der Betonsorten auf Reinzement gezwungen sein, berechnen wir für Betonsorten ohne Flugasche einen Mehrpreis von **EURO 3,00 pro cbm**.

## ■ BETONZUSATZMITTEL:

Die Preise für ein Erzeugnis nach unserer Wahl betragen:

### ■ Verzögerer

**EURO 2,00** (pro Std. Verzögerungszeit und cbm.)

Bei allen in der Konsistenz F1 ausgelieferten Sorten können wir keine Gewährleistung für die Verzögerungszeit übernehmen.

### ■ Veränderung der Konsistenz nach den Richtlinien für Betone mit Fließmittel und Fließbetone

um eine Konsistenzstufe **EURO 5,00 pro cbm**

um zwei Konsistenzstufen **EURO 9,00 pro cbm**

### ■ Andere Zusatzmittel

**nach Vereinbarung**

### ■ Zumischen von kundeneigenen Zusatzmitteln

**EURO 5,00 pro cbm**

### ■ Zumischen von kundeneigenen Stahlfasern

**EURO 5,00 pro cbm**

Durch die Zugabe von kundeneigenen Zusatzmitteln oder kundeneigenen Stahlfasern erlischt unsere Gewährleistung.

## ■ ZUSCHLAGSTOFFE:

Aufgrund der eingesetzten natürlichen Gesteinskörnung ist auch bei Einhalten der Anforderungen nach DIN 1045-2 Anhang U mit gewissen Anteilen an leichtgewichtigen organischen Verunreinigungen, einzelnen frostunbeständigen Körnern und färbenden Bestandteilen zu rechnen, die die Oberflächenqualität beeinträchtigen können.

## ■ BESTELLUNG:

Ihre Bestellung erbitten wir 24 Stunden vor Bedarf. Bei größeren Bedarfsmengen sollte der Termin einige Tage vor der Lieferung mit uns abgestimmt werden.

Bitte bei jeder Bestellung angeben:

- Menge und Zeitpunkt der Lieferung
- Betongüte und Konsistenz
- Rezepturnummer

Um- bzw. Abbestellung nach 14:00 Uhr des Vortages - nach Aufwand mindestens jedoch **EURO 12,00 pro cbm**.

## ■ ABNAHMEVERWEIGERUNG:

Wird die Abnahme einer Lieferung ohne unser Verschulden verweigert oder die angelieferte Menge nicht vollständig abgenommen, gilt der Auftrag als ausgeführt und wird berechnet. Können wir den Beton auf eine andere Baustelle umleiten, berechnen wir lediglich die Selbstkosten.

## ■ GÜTEÜBERWACHUNG:

Erfolgt sowohl in der eigenen WPK-Prüfstelle als auch aufgrund eines Überwachungs- und Zertifizierungsvertrages durch das Materialprüfungsamt für das Bauwesen der Technischen Universität München.



**DIN EN 206-1 und DIN 1045-2**

**DIN EN 998-2**

**DIN V 18580**

## ■ LABORLEISTUNGEN:

Gemäß Gebührenkatalog vom 01.01. 2020

Laborleistungen für Sonderbetone (Selbstverdichtender Beton, Leichtbeton, Farbbeton, Beton mit rezyklierter Gesteinskörnung, hochfester Beton, Schwerbeton) auf Anfrage.

Lieferungen erfolgen grundsätzlich unter Zugrundelegung unserer Lieferbedingungen sowie unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Eventuelle Kostenerhöhungen für Bindemittel und Fracht sind zu vergüten. Mit dem Erscheinen dieser Preisliste werden alle früheren Ausgaben ungültig.

## ■ ARBEITSSICHERHEIT:

Die aktuelle Ausgabe des Sicherheitsdatenblattes zu unseren Produkten finden Sie auf unserer Homepage unter [www.bergerholding.eu](http://www.bergerholding.eu) (Download).

2020

EDV Nummer	LEISTUNG	Preise in Euro (zzgl. MwSt.)
Ü1	Grundgebühr für Baustellenüberwachung	250,00
Ü2	Leihgebühr für Geräte zur Frischbetonprüfung (Leihdauer bis 3 Monate) beinhaltet 1 Ausbreittisch nach Graf, 1 Frischbetonthermometer, 3 Würfelformen Stahl	280,00
Ü2a	Leihgebühr für Geräte zur Frischbetonprüfung (je weiteren Monat)	45,00
Ü3	Leihgebühr für eine Klimakiste zur Lagerung von Probekörpern (Leihdauer bis 3 Monate)	260,00
Ü3a	Leihgebühr für eine Klimakiste zur Lagerung von Probekörpern (je weiteren Monat)	40,00

### FRISCHBETONPRÜFUNGEN

Werk 40 Ingolstadt	L1	Baustellenüberwachung gemäß DIN 1045-3 inklusive 1,5 h Aufenthalt und 50 km Anfahrt beinhaltet die Herstellung von 1-3 Würfeln, Bestimmung des Ausbreitmaßes und der Temperatur	260,00
Werk 45 München- Milbertshofen	L2	Ermittlung der Druckfestigkeit an einem Probekörper, einschließlich Herstellung beinhaltet Frisch- und Festbetonprüfung und Prüfzeugnis	230,00
	L3	Herstellung von einem Probekörper einschl. Lagerung (Würfel oder Zylinder)	35,00
	L6	Bestimmung des Wasser-Zement-Wertes (pro Stück)	63,00
Werk 52 Unterbrunn	L7	Bestimmung des Luftporengehaltes mit dem LP-Topf (pro Stück)	55,00
	L9	Aufzeichnung der Hydratationswärmeentwicklung im Bauteil	auf Anfrage
	L10	Erstprüfung für Beton	auf Anfrage
	L28	Ermittlung des Stahlfasergehaltes im Frischbeton nach DAfStb-Richtlinie (pro Stück)	97,50
	L36	Herstellen von Musterplatten 40x40x5cm zzgl. Schalung (pro Stück)	245,00

### FESTBETONPRÜFUNG

	L15	Prüfung der Würfeldruckfestigkeit und Rohdichte	24,50
	L16	Bearbeiten der Probekörper durch Schneiden, Schleifen oder Abgleichen (pro Stück)	50,50
	L17	Prüfung der Druckfestigkeit an prüffertigen Bohrkernen oder Zylindern (pro Stück)	26,50
	L18	Bohrkernentnahme je cm Tiefe (zzgl. Personal und km)	2,30
	L19	Prüfung der Wasserundurchlässigkeit von Probekörpern (pro Stück)	44,50
	L20	Zerstörungsfreie Prüfung (Rückprallhammer nach E. Schmidt) je Prüffläche à 9 Messwerte, inkl. Vorbereitung, zzgl. Personal und km	103,50
	L22	Ermittlung der Biegezug- und Druckfestigkeit und Rohdichte an prüffertigen Prismen 4x4x16 cm	140,00
	L22a	Ermittlung der Druckfestigkeit und Rohdichte an prüffertigen Prismen 4x4x16 cm	96,00
	L23	Prüfung von prüffertigen Einpressmörtel auf Rohdichte und Druckfestigkeit (pro Stück)	25,50
	L24	Elastizitätsmodul an Zylindern mit 150 mm Durchmesser zzgl. Vorbereitung (L16) Messung an 2 Messstellen mit 3 Belastungszyklen, je Serie (3 Zylinder), (PK Herstellung nicht inklusive)	235,00
	L25	Betondeckung der Bewehrung nach DIN EN 1992-1-1	auf Anfrage
	L26	Bestimmung der Karbonatisierungstiefe mit Phenolphthalein, je Messstelle zzgl. Personal und km	11,00
	L27	CDF-Prüfung an prüffertigen Probekörpern 28 Frost-Tau-Wechsel (5 Stück)	1290,00
	L27.1	CDF-Prüfung an prüffertigen Probekörpern 56 Frost-Tau-Wechsel (5 Stück)	2150,00
	L27a	CIF-Prüfung an prüffertigen Probekörpern 28 Frost-Tau-Wechsel (5 Stück)	1470,00
	L27a.1	CIF-Prüfung an prüffertigen Probekörpern 56 Frost-Tau-Wechsel (5 Stück)	2350,00
	L30	Prüfung der Spaltzugfestigkeit am Würfel nach DIN EN 12390-3	65,00
	L31	Bestimmung des Widerstandes gegen Frost nach DIN EN 1367-1	95,00
	L34	Ermittlung der äquivalenten Biegezugfestigkeit an Stahlfaserbetonbalken gemäß DAfStb-Richtlinie 150x150x700 mm	auf Anfrage
	L35	Bestimmung der Haftzugfestigkeit an Betonflächen inklusive Ringbohrung zzgl. Personal und km	37,50
	L35a	Bestimmung der Haftzugfestigkeit an Betonflächen ohne Ringbohrung zzgl. Personal und km	30,50

### REGIESÄTZE

	R1	Ingenieur	106,50
	R2	Betontechnologe mit E-Schein	71,50
	R3	Baustoffprüfer	58,50
	R4	Laborwagen zzgl. Kostensatz je Person ab nächstgelegener Prüfstelle	0,86

#### WPK-Prüfstelle

Äußere Spitalhofstraße 19  
94036 Passau  
Herr Handke (08 51) 8 06 11 38  
mobil: (01 51) 16 33 31 38  
Fax: (08 51) 80 64 11 38  
Michael.Handke@BergerBeton.eu

#### WPK-Prüfstelle

Detmoldstraße 27  
80935 München  
Herr Stuffer (0 89) 35 77 51 44  
mobil: (01 51) 16 33 39 51  
Fax: (08 51) 80 64 15 14  
Joerg.Stuffer@BergerBeton.eu

#### WPK-Prüfstelle

Äußere Wiener Straße 1  
93055 Regensburg  
Herr Hanisch (09 41) 7 98 54-47  
mobil: (01 51) 16 33 37 35  
Fax: (08 51) 80 64 15-00  
Christian.Hanisch@BergerBeton.eu



# Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Verkauf von Transportbeton

Die folgenden Bedingungen sind Inhalt aller Verkäufe von Transportbeton, dies gilt auch bei späteren Verträgen, es sei denn, der Käufer ist kein Kaufmann im Sinne des HGB (Handelsgesetzbuch). Allgemeine Geschäftsbedingungen des Käufers gelten uns gegenüber nicht.

## 1. ANGEBOT

Wesentlicher Bestandteil unseres Angebotes ist unsere jeweils gültige Preisliste. Für die richtige Auswahl der Betonsorte und Betonmenge ist allein der Käufer verantwortlich.

## 2. LIEFERUNG UND ABNAHME

Die Auslieferung erfolgt bei Abholung im Werk, ansonsten an der vereinbarten Stelle am Lieferfahrzeug; wird diese auf Wunsch des Käufers nachträglich geändert, so trägt dieser alle dadurch entstehenden Kosten. Nichtseinhalten vereinbarter Lieferzeiten berechtigen den Käufer zum Rücktritt wegen Verzugs, wenn er uns zuvor erfolglos eine angemessene Nachfrist gesetzt hat. Soweit von uns nicht zu vertretende Umstände uns die Ausführung übernehmer Aufträge erschweren, verzögern oder unmöglich machen, sind wir berechtigt, die Lieferung/Restlieferung um die Dauer der Behinderung hinauszuschieben oder vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten. Nicht zu vertreten haben wir z. B. behördliche Eingriffe, Betriebsstörungen, Stromausfälle, Streik, Aussperrung, durch politische oder wirtschaftliche Verhältnisse bedingte Arbeitsstörungen, Mangel an notwendigen Roh- und Betriebsstoffen, Transportverzögerungen durch Verkehrsstörungen und unabwehrbare Ereignisse, die bei uns, unseren Vorlieferern oder in fremden Betrieben eintreten, von denen die Aufrechterhaltung unseres Betriebs abhängig ist. Für die Folgen unrichtiger und unvollständiger Angaben bei Abbruch der Käufer. Übermittlungsfehler gehen zu Lasten des Käufers. Bei Lieferung an eine vereinbarte Stelle muss das Transportfahrzeug diese ohne jegliche Gefahr erreichen und wieder verlassen können. Dies setzt einen ausreichend befestigten, mit Schwerlastwagen unbehindert befahrbaren Anfuhrweg voraus. Der Käufer garantiert diese Voraussetzungen und haftet für alle daraus entstehenden Schäden, falls sie nicht gegeben sind. Der Käufer garantiert weiter, dass das Entleeren unverzüglich, zügig für 1 m<sup>3</sup> Beton längstens eine Zeildauer von 5 Minuten) und ohne Gefahr für das Fahrzeug erfolgen kann. Ist der Käufer „Kaufmann“ im Sinne des HGB, so gilt die von ihm beauftragte und den Lieferischen unterzeichnende Person uns gegenüber als zur Abnahme des Betons und zur Bestätigung des ordnungsgemäßen Empfangs bevollmächtigt. Bei verweigerter, verspäteter, verzögerter oder sonst sachwidriger Abnahme hat uns der Käufer unbeschadet seiner Verpflichtung zur Zahlung des Kaufpreises zu entschädigen, es sei denn, Verweigerung oder Verspätung beruhen auf Gründen, die der Käufer nicht zu vertreten hat. Mehrere Besteller eines einheitlichen Auftrags haften uns gegenüber gesamt-schuldnerisch für die ordnungsgemäße Abnahme des Betons und die Bezahlung des Kaufpreises. Wir können an jeden von ihnen mit Wirkung für und gegen alle leisten. Sämtliche Käufer bevollmächtigen bereits jetzt einander, in allen den Verkauf betreffenden Angelegenheiten unter rechts-verbindlichen Erklärungen entgegenzunehmen. Als Schäden im Sinne dieser Ziffer gelten insbesondere Standzeiten der LKW, die pauschal mit 60,00 Euro/Stunde zu bezahlen sind. Des Weiteren gehören insbesondere Transport- und Recyclingkosten zu den zu ersetzenden Schäden.

## 3. GEFAHRÜBERGANG

Die Gefahr des zufälligen Untergangs der Kaufsache geht bei Abholung im Werk zu dem Zeitpunkt der Übergabe auf den Käufer

über. Bei Zulieferung geht die Gefahr auf den Käufer über, sobald das Fahrzeug an der vereinbarten Stelle entlädt.

## 4. MÄNGELANSPRÜCHE

Wir stellen den Beton unseres Lieferverzeichnisses nach den geltenden Vorschriften her, er wird danach überwacht und geliefert. Für sonstigen Beton müssen gesonderte Vereinbarungen getroffen werden. Im Übrigen gilt die übliche Beschaffenheit als vereinbart. Wird die Kaufsache nicht fachgerecht verarbeitet und/oder nachbehandelt, sind sämtliche Mängelansprüche ausgeschlossen. Für die Geltendmachung von Mängeln gilt § 377 HGB. Mängel sind schriftlich gegenüber der Betriebsleitung zu rügen (Beweislastregel). Fahrer, Laboranten und Disponenten sind zur Entgegennahme der Rüge nicht befugt. Ansprüche aus offensichtlichen Mängeln, gleich welcher Art, oder die Lieferung einer offensichtlich anderen als der bestellten Kaufsache (in Art oder Mengel) sind ausgeschlossen, wenn sie nicht sofort bei Übergabe des Betons gerügt werden; in diesem Fall hat der Käufer uns die Nachprüfung zu ermöglichen. Nicht offensichtliche Mängel, gleich welcher Art, und die Lieferung einer nicht offensichtlich anderen als der bestellten Betonsorte sind sofort nach Erkennen oder Erkennennissens unverzüglich zu rügen. Probewürfel dürfen nur dann als Beweismittel für die Güte verwendet werden, wenn sie in Gegenwart eines von uns Beauftragten vorschriftsmäßig hergestellt und behandelt worden sind. Bei nicht form- und/oder nicht fristgerechter Rüge gilt der abgenommene Beton als genehmigt. Jede Haftung für Mängel entfällt, wenn der Käufer die Kaufsache mit Zusätzen, insbesondere Wasser, Transportbeton anderer Lieferanten oder mit Baustellenbeton vermengt oder sonst verändert oder sie vermengen oder verändern lässt. Wegen eines Mangels, der rechtzeitig gerügt und den wir zu vertreten haben, behält sich der Verkäufer vor, nach seiner Wahl eine mangelfreie Kaufsache neu zu liefern oder den Mangel selbst zu beseitigen oder den Kaufpreis nach billigem Ermessen zu mindern. Weitergehende Ansprüche auf Schadensersatz sind beschränkt auf den unmittelbaren Schaden aus der mangelhaften Lieferung. Alle Mängelansprüche, außer solcher nach den §§ 438 Abs. 1 Nr. 2 und 434 Abs. 1 Nr. 2 BGB, verjähren, abweichend von § 195 BGB, innerhalb von zwei Jahren; die Ausnahme gilt nicht, wenn die VOB/B insgesamt in den Vertrag einbezogen ist.

## 5. HAFTUNG AUS SONSTIGEN GRÜNDEN

Sonstige Schadensersatzansprüche des Käufers - abgesehen von solchen aus Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit - gegen uns, unsere Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere aus Verschulden aus Anlass von Vertragsverhandlungen, aus Verzug, aus positiver Forderungsverletzung und aus unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Etwasges Fördern unseres Transportbetons auf der Baustelle und etwaiges Vermitteln von Fördergeräten und/oder deren Einsatz sind nicht Gegenstand dieses Vertrages, falls es nicht ausdrücklich vereinbart ist. Unsere gesetzlichen Regressrechte (§§ 478, 479 BGB) innerhalb einer Lieferkette gelten auch dann, wenn die Sache am Ende der Lieferkette nicht an einen Verbraucher, sondern an einen Unternehmer geliefert wurde.

## 6. SICHERUNGSRECHTE

Die Kaufsache bleibt bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher - auch zukünftig - aus dem Auftrag entstehender Forderungen, die wir gegen den Käufer haben, unser Eigentum. Der Käufer darf unser Beton weder verpfänden noch sicherungsübereignen. Doch darf er ihn im gewöhnlichen Geschäftsverkehr weiter verkaufen oder verarbeiten, es sei denn, er hätte seinen daraus

folgenden Anspruch gegen seinen Vertragspartner bereits im Voraus einem Dritten wirksam abgetreten. Im Falle einer Verarbeitung oder Vermischung der Kaufsache erwirbt der Verkäufer an der neuen Sache Miteigentum im Verhältnis des Wertes der Kaufsache zum Wert der neuen Sache. Wir räumen dem Käufer schon jetzt an der neuen Sache Miteigentum im Verhältnis des Wertes der neuen Sache zum Wert der Kaufsache ein. Der Käufer hat die neue Sache mit kaufmännischer Sorgfalt unentgeltlich zu verwahren. Für den Fall, dass durch Verbindung, Vermengung oder Vermischung der Kaufsache mit anderen beweglichen Sachen eine einheitliche neue Sache entsteht und der Käufer an dieser Allein- oder Miteigentum erwirbt, überträgt er uns zur Sicherung der Erfüllung der in Satz 1 aufgezählten Forderungen schon jetzt dieses Eigentumsrecht im Verhältnis des Wertes der Kaufsache zum Wert der anderen Sache mit der gleichzeitigen Zusage, die neue Sache für uns unentgeltlich ordnungsmäßig zu verwahren. Für den Fall des Weiterverkaufs oder Weiterverarbeitung der Kaufsache oder der aus ihr hergestellten neuen Sache hat der Käufer seine Abnehmer auf unser Eigentumsrecht hinzuweisen. Der Käufer tritt uns zur Sicherung der Erfüllung unserer Forderungen nach Satz 1 schon jetzt, auch künftig entstehenden Forderungen aus einem Weiterverkauf oder einer Weiterverarbeitung der Kaufsache mit allen Nebenrechten in Höhe des Wertes der Kaufsache mit Rang vor dem Rest ab. Für den Fall, dass der Käufer die Kaufsache zusammen mit anderen, uns nicht gehörenden Waren oder aus der Kaufsache hergestellten neuen Sachen verkauft oder die Kaufsache mit einem fremden Grundstück oder einer fremden beweglichen Sache verbindet, vermengt oder vermischt und er dafür eine Forderung erwirbt, die auch die übrigen Leistungen deckt, tritt er uns schon jetzt wegen der gleichen Ansprüche diese Forderung mit allen Nebenrechten in Höhe des Wertes unseres Betons mit Rang vor dem Rest ab. Gleiches gilt in gleichem Umfang für seine etwaigen Rechte auf Einräumen einer Sicherungshypothek aufgrund der Verarbeitung unseres Betons wegen und in Höhe unserer gesamten offenstehenden Forderungen. Wir nehmen die Abtretungserklärungen des Käufers hiermit an. Auf unser Verlangen hat uns der Käufer diese Forderungen einzeln nachzuweisen und Nacherwerbern die erfolgte Abtretung bekanntzugeben mit der Aufforderung, bis zur Höhe der Ansprüche nach Satz 1 an uns zu zahlen. Wir sind berechtigt, jederzeit auch selbst die Nacherwerber von der Abtretung zu benachrichtigen und die Forderungen einzuziehen. Wir werden indessen von diesen Befugnissen keinen Gebrauch machen und die Forderungen nicht einziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. Der Käufer darf seine Forderungen gegen Nacherwerber weder an Dritte abtreten noch verpfänden noch mit Nacherwerbern ein Abtretungsverbot vereinbaren. Bei laufender Rechnung gelten unsere Sicherungen als Sicherung der Erfüllung unserer Saldoforderung. Der Käufer hat uns vor einer Pfändung oder anderer Beeinträchtigung unserer Rechte durch Dritte unverzüglich zu benachrichtigen. Er hat uns alle für eine Intervention notwendigen Unterlagen zu übergeben und uns zur Last fallende Interventionskosten zu tragen. Der Wert der Kaufsache im Sinne dieser Ziffer 6 entspricht dem in der Rechnung ausgewiesenen Kaufpreis zuzüglich 20%. Auf Verlangen des Käufers werden wir die uns zustehenden Sicherungen insoweit freigeben, als deren Wert die Forderungen nach Satz 1 um 20% übersteigt.

## 7. PREIS- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Erhöhen sich zwischen Abgabe des Angebots oder Annahme des Auftrags und seiner Ausführung unsere Selbstkosten, insbesondere für Zement, Kies, Fracht und/oder Löhne, so sind wir ohne

Rücksicht auf Angebot und Auftragsbestätigung berechtigt, unseren Verkaufspreis entsprechend zu berichtigen. Bei Nichtkaufleuten gilt dies jedoch erst nach Ablauf der Frist aus § 309 Nr. 1 BGB. Zuschläge für Minderungen, nicht normal befahrbare Straße und Baustelle sowie nicht sofortiger Entladung bei Ankunft sowie für Lieferungen außerhalb der normalen Geschäftszeit oder in der kalten Jahreszeit werden nach unserer jeweils gültigen Preisliste berechnet. Grundsätzlich ist der Kaufpreis mit Vertragschluss fällig ohne Abzug. Ausnahmen bedürfen schriftlicher Vereinbarung. Dessen ungeachtet werden unsere sämtlichen Forderungen - auch bis dahin gestundet - sofort fällig, sobald der Käufer mit der Erfüllung von Verbindlichkeiten uns gegenüber in Verzug gerät und/oder nicht mehr kreditwürdig ist, seine Zahlungen einstellt, überschuldet ist, über sein Vermögen das Vergleichs- oder Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt wird oder er als vermögenslos im Register gelöscht wird. Wir selbst sind alsdann berechtigt, die gelieferte Ware zurückzuführen, weitere Lieferungen von Vorauszahlung und Sicherungsleistung abhängig zu machen, Schadensersatz statt der Leistung zu verlangen und/oder vom Vertrag zurückzutreten. Ein Zurückbehaltungsrecht des Käufers wegen etwaiger Forderungen ist ausgeschlossen, es sei denn, es beruht auf demselben Vertragsverhältnis. Skontierung bedarf unserer Einwilligung; Wechsel und Schecks werden nur nach Maßgabe besonderer vorheriger Vereinbarung entgegengenommen. Im Verzugsfall werden Verzugszinsen in Höhe von 8% über dem Basiszinssatz berechnet. Der Verkäufer darf nach billigem Ermessen bestimmen, wie eine nicht ausreichende Leistung des Käufers auf seine Schuld - auch bei deren Einstellung in laufende Rechnungen - angerechnet wird. Wechsel, die in jedem Fall bei der Landeszentralbank diskontfähig sein müssen, und Schecks nehmen wir nur nach vorheriger Vereinbarung und auch dann nur Zahlungshalber sowie für uns kosten- und spesenfrei an. Es steht uns frei, Wechsel jederzeit vor Verfall auch ohne Begründung zurückzugeben und Barzahlung zu verlangen. Die Frist für die Protentifikation bei SEPA Basis- bzw. Firmenlastschriften beträgt einen Tag.

## 8. FREMDÜBERWACHUNG

Den Aufträgen des Fremdüberwachers und der obersten Bauaufsichtsbehörde ist das Recht vorbehalten, während der Betriebsstunden jederzeit und unangemeldet die belieferte Baustelle zu betreten und Proben zu entnehmen.

## 9. ERFÜLLUNGORT UND GERICHTSSTAND

Erfüllungsort bei Abholung ist unser Lieferwerk, bei Lieferung die vereinbarte Stelle, für die Zahlungsverpflichtung des Käufers der Hauptsitz der Firma. Als Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis sowie über sein Entstehen und seine Wirksamkeit entspringenden Rechtsstreitigkeiten (auch für Wechsel- und Scheckklagen) wird der Sitz der Firma vereinbart.

## 10. DATENSCHUTZ

Daten verarbeiten wir unter Beachtung der geltenden Vorschriften, insbesondere der DSGVO und des BDSG. Bitte beachten Sie hierzu unsere Datenschutzerklärung auf unserer Homepage www.bergerholding.de

## 11. UNWIRKSAMKEITSKLAUSEL

Sollte eine dieser Bedingungen aus irgendeinem Grunde unwirksam sein, so berührt das die Gültigkeit der übrigen Bedingungen nicht. Die Parteien verpflichten sich, dann eine neue, zulässige Regelung dieses Punktes zu treffen.

# Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Vermietung von Betonfördergeräten

Die folgenden Bedingungen sind Gegenstand jeder Vermietung eines Betonfördergerätes samt Zubehör; dies gilt auch dann, wenn wir uns bei späteren Verträgen nicht ausdrücklich auf sie beziehen, es sei denn, der Mieter ist kein Kaufmann im Sinne des HGB (Handelsgesetzbuch). Allgemeine Geschäftsbedingungen des Mieters gelten uns gegenüber nicht.

## 1. ANGEBOT

Ein Angebot ist für uns unverbindlich, falls nicht etwas anderes vereinbart worden ist. Für die richtige Auswahl der Mietsache ist allein der Mieter verantwortlich.

## 2. PFLICHTEN DES VERMIETERS

Dem Mieter wird nur der Gebrauch der vermieteten Sache während der Mietzeit gewährt. Die Mietzeit beginnt mit dem Eintreffen der Mietsache am und endet mit deren Abtransport vom Erfüllungsort; bei Streit über die Mietzeit ist die Tachoscheibe des gemieteten Fahrzeuges maßgebend. Wir bemühen uns, vom Mieter gewünschte oder angegebene Termine oder Fristen einzuhalten. Zu vertretende Nichtseinhalten vereinbarter Termine oder Fristen durch uns berechtigen den Mieter zur Geltendmachung seiner Rechte, wenn er uns zuvor erfolglos eine angemessene Nachfrist gesetzt hat. Soweit von uns nicht zu vertretende Umstände uns die Vertragserfüllung erschweren, diese verzögern oder unmöglich machen, dürfen wir die Vertragserfüllung um die Dauer der Behinderung hinausschieben oder vom Vertrag ganz oder teilweise zurücktreten. Nicht zu vertreten haben wir z.B. behördliche Eingriffe, Betriebsstörungen, Stromausfälle, Streik, Aussperrungen, durch politische oder wirtschaftliche Verhältnisse bedingte Arbeitsstörungen, Transportverzögerungen durch Verkehrsstörungen und unabwehrbare Ereignisse, die bei uns, unseren Vorlieferern oder in fremden Betrieben eintreten, von denen die Gewährung des Gebrauchs der vermieteten Sache abhängig ist, z.B. Ausfall von Versorgungsanlagen. Mängelansprüche für die mit der vermieteten Sache geförderten Beton übernehmen wir nicht. Schadensersatzansprüche des Mieters - abgesehen von solchen aus Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit - gegen uns, unsere Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere aus Verschulden aus Anlass von Vertragsverhandlungen, aus Verzug, aus positiver Forderungsverletzung oder aus unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf Vorsatz oder auf grober Fahrlässigkeit. Die Haftung für durch uns zu vertretende Schäden - außer bei Personenschäden - ist auf die Deckungssumme unserer Haftpflichtversicherung je Schadensfall begrenzt.

## 3. PFLICHTEN DES MIETERS

Der Mieter ist verpflichtet, uns den vereinbarten Mietzins zu entrichten sowie die Mietsache pfleglich zu behandeln und nach

Gebrauch in ordnungsgemäßer Zustand zurückzugeben. Im Übrigen hat der Mieter alle für Ingebrauchnahme und Gebrauch erforderlichen Maßnahmen zu treffen: So hat er etwa erforderliche behördliche Genehmigungen des Gebrauchs der vermieteten Sache, insbesondere für Straßen- und Bürgersteigsperren, rechtzeitig zu erwirken. Er garantiert vor allem, dass der Vermieter den Aufstellungsort ohne jegliche Gefahr erreichen und wieder verlassen kann; dies setzt einen ausreichend befestigten, mit Schwerlastwagen unbehindert befahrbaren, sicheren Anfuhrweg und Aufstellungsort voraus. Ferner garantiert er die sichere Förderung, insbesondere, dass Bau-, Schalungs- und Gerüste der Dauerbelastung des Fördervorgangs standhalten. Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben, so haftet der Mieter für alle daraus entstehenden Schäden aus Garantie. Des Weiteren hat der Mieter für uns kostenlos einen Wasseranschluss am Aufstellungsort bereitzustellen, der eine Wasserentnahme in einem für Betrieb und Reinigung von Pumpe und Rohrleitungen erforderlichen Umfang ermöglicht; ferner Personal bereitzustellen, das für den nach Anleitung durch unseren Beauftragten durchzuführenden Auf- und Abbau der vermieteten Sache ausreicht sowie eine maximale Förderleistung gewährleistet. Schließlich hat er in ausreichendem Maße Mittel für das Schmieren der Rohrleitungen und Platz zum Reinigen von Fördergeräten und Fahrzeugen sowie Ablegen von Betonresten auf oder an der Baustelle bereitzustellen. Erbringt der Mieter die o. g. Voraussetzungen nicht, dürfen wir unsere Leistung zurückbehalten oder vom Vertrag ganz oder teilweise zurücktreten und Schadensersatz statt der Leistung verlangen. Die Beseitigung von durch die Vertragserfüllung verursachter Verschmutzungen, insbesondere an Straßen, Bürgersteigen, Gebäudeteilen und Kanalisation übernimmt der Mieter allein. Der Mieter garantiert ferner, dass die zu fördernde Sache mit der Mietsache überhaupt förderbar ist und deren Anforderungen entspricht. Die Folgen unrichtiger und/oder unvollständiger Angaben bei Abbruch trägt der Mieter. Unterbleibt die von uns geschuldete Leistung infolge eines Umstands, den der Mieter zu vertreten hat, so hat dieser uns so zu stellen, wie wir bei ordnungsgemäßer Erfüllung des Mietvertrages gestanden hätten.

## 4. SICHERUNGSRECHTE

Der Mieter tritt uns zur Sicherung der Erfüllung sämtlicher - auch künftig entstehender - Forderungen gegen ihn aus dem Mietvertrag oder der laufenden Geschäftsverbindung schon jetzt seine - auch zukünftig entstehenden - Forderungen aus dem Vertrag, bei dessen Ausführung die Mietsache eingesetzt wird, mit allen Nebenrechten in Höhe des Wertes unserer Leistung mit Rang vor dem Rest ab. Wir nehmen die Abtretungserklä-

rungen des Mieters schon jetzt an. Auf unser Verlangen hat uns der Mieter diese Forderungen im Einzelnen nachzuweisen und seinem Vertragspartner die erforderliche Abtretung bekanntzugeben mit der Aufforderung, bis zur Höhe der im Absatz 1 erläuterten Ansprüche an uns zu zahlen. Wir sind berechtigt, jederzeit auch selbst den Vertragspartner unseres Mieters von der Abtretung zu benachrichtigen und die Forderungen einzuziehen. Wir werden indessen von diesen Befugnissen keinen Gebrauch machen und die Forderungen nicht einziehen, solange der Mieter seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. Der Mieter darf seine Forderungen gegen seinen Auftraggeber weder an Dritte abtreten noch verpfänden noch mit diesem ein Abtretungsverbot vereinbaren. Bei laufender Rechnung gelten unsere Sicherungen als Sicherung der Erfüllung unserer Saldoforderung. Der Mieter hat uns von einer Pfändung oder jeder anderen Beeinträchtigung unserer Rechte durch Dritte unverzüglich zu benachrichtigen. Er hat uns alle für eine Intervention notwendigen Unterlagen zu übergeben und uns zur Last fallende Interventionskosten zu tragen. Der Wert unserer Leistung entspricht dem vereinbarten Mietzins zuzüglich 20%. Auf Verlangen des Mieters werden wir die uns zustehenden Sicherungen insoweit freigeben, als deren Wert die gesamten Forderungen um 20% übersteigt.

## 5. MIETZINS- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Erhöhen sich zwischen Abgabe des Angebots oder Annahme des Auftrags und seiner Ausführung unsere Selbstkosten, insbesondere für Personal und Betriebsstoffe, so sind wir ohne Rücksicht auf Angebot und Auftragsbestätigung berechtigt, den Mietzins entsprechend zu berichtigen; dies gilt nicht für die Vermietung an einen Verbraucher, die innerhalb von 4 Monaten nach Vertragsschluss außerhalb von Dauerschuldverhältnissen erbracht werden soll. Grundsätzlich wird der Mietzins laut gültiger Preisliste vereinbart. Zuschläge für das Bereitstellen der Mietsache außerhalb der normalen Geschäftszeit und/oder in der kalten Jahreszeit werden individuell anlässlich der Absprache des Mietzins vereinbart. Grundsätzlich ist das Entgelt sofort fällig ohne jeden Abzug. Ausnahmen bedürfen schriftlicher Vereinbarung. Dessen ungeachtet werden unsere sämtlichen Forderungen - auch bisher gestundet - sofort fällig, sobald der Mieter mit der Erfüllung von Verbindlichkeiten uns gegenüber in Verzug gerät und/oder nicht mehr kreditwürdig ist, seine Zahlungen einstellt, überschuldet ist, über sein Vermögen das Vergleichs- oder Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt wird oder er als vermögenslos im Register gelöscht wird. Ein Zurückbehaltungsrecht des Käufers wegen etwaiger Forderungen ist ausgeschlossen, es

sei denn, es beruht auf demselben Vertragsverhältnis. Alsdann dürfen wir jederzeit weitere Vermietungen von Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistung abhängig zu machen, Schadensersatz statt der Leistung verlangen und/oder vom Vertrag zurückzutreten; ferner können wir entgegenkommene Wechsel vor Verfall zurückgeben und sofortige Barzahlung verlangen. Ein Zurückbehaltungsrecht des Mieters wegen etwaiger Forderungen ist ausgeschlossen, es sei denn, es beruht auf demselben Vertragsverhältnis. Wechsel und Schecks werden nur nach Maßgabe besonderer vorheriger Vereinbarung entgegengenommen. Gerät der Mieter mit der Zahlung in Verzug, so verpflichtet er sich zur Tragung von Verzugszinsen in Höhe von 8% über dem Basiszinssatz sowie Ersatz unseres sonstigen Verzugschadens. Einem Kaufmann gegenüber sind wir berechtigt, bei Fälligkeit gegen fällige Ansprüche aufzurechnen, die er gegen mit uns verbundene Unternehmen hat. Der Vermieter darf nach billigem Ermessen bestimmen, wie eine nicht ausreichende Leistung des Mieters auf seine Schuld - auch bei deren Einstellung in laufende Rechnung - angerechnet wird. Die Frist für die Protentifikation bei SEPA Basis- bzw. Firmenlastschriften beträgt einen Tag.

## 6. ERFÜLLUNGORT UND GERICHTSSTAND

Erfüllungsort der Gewährung des Gebrauchs der vermieteten Sache ist der vereinbarte Aufstellungsort, für die Zahlung des Mietzinses der Sitz des Vermieters. Als Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis sowie über sein Entstehen und seine Wirksamkeit entspringenden Rechtsstreitigkeiten (auch für Wechsel- und Scheckklagen) mit Vollkaufleuten wird der Sitz des Vermieters vereinbart. Die Anwendung deutschen Rechts wird vereinbart.

## 7. DATENSCHUTZ

Daten verarbeiten wir unter Beachtung der geltenden Vorschriften, insbesondere der DSGVO und des BDSG. Bitte beachten Sie hierzu unsere Datenschutzerklärung auf unserer Homepage www.bergerholding.de

## 8. UNWIRKSAMKEITSKLAUSEL

Sollte eine dieser Bedingungen aus irgendeinem Grunde unwirksam sein, so berührt das die Gültigkeit der übrigen Bedingungen nicht. Die Parteien verpflichten sich, dann eine neue, zulässige Regelung dieses Punktes zu treffen